

Viêm phụ khoa khi mang bầu có nguy hiểm gì hay không

Bà bầu bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa là vấn đề hay gặp bởi thay đổi sinh sản trong thai kỳ, gây tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tình trạng này sẽ chi phối sức khỏe của mẹ, gây nên các biến chứng nguy hại như sảy thai, đẻ non, và viêm nhiễm dành cho cả mẹ lẫn bé.

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa lúc mang thai là sao?

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa khi có bầu là tình trạng phổ biến, nảy sinh từ quá trình mất cân bằng hormone cũng như cấu trúc sinh lý trong thời kỳ mang thai, dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm âm hộ tổn kém hơn. Hormone estrogen cũng như progesterone tăng cao khiến biến đổi pH và miễn dịch ở chỗ, tạo cơ hội thuận tiện cho một số vi rút kỵ khí cùng với nguồn bệnh không giống tiến triển.

Nếu mẹ bầu bị viêm phụ khoa, nguy cơ sảy thai, đẻ non, viêm nhiễm ối và một số hậu quả không giống có thể gia tăng, nguy hiểm trực tiếp tới sức khỏe mẹ cùng với thai nhi. Vấn đề nhận ra cùng với chữa trị sớm là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho cả mẹ cũng như bé.

Căn nguyên cùng với triệu chứng phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa

Bị viêm âm đạo tại phụ nữ mang thai có thể bởi nhiều căn nguyên không giống nhau, cũng như từng dạng tác nhân gây bệnh sẽ cùng với một số biểu hiện điển hình riêng. Cụ thể:

Vì vi rút

Bị viêm âm đạo bởi vì vi khuẩn (Bacterial Vaginosis – BV) là tình trạng nhiễm khuẩn tiếp diễn khi quá trình cân với thiên nhiên giữa vi khuẩn lactobacilli có lợi cùng với vi rút kỵ khí trong "cô bé" bị phá vỡ. BV phổ biến tại nữ giới trong độ tuổi sinh con (15–44 tuổi) và là hiện tượng nhiễm khuẩn phổ biến ở phụ nữ mang thai, với hơn một triệu ca mắc mỗi năm. Mặc dù BV có khả năng chữa dễ thực hiện, Nếu không nên xử lý kịp thời, bệnh có thể khiến cho tăng khả năng bị nhiễm những bệnh lây lan qua những con đường tình dục và gây các hậu quả thai kỳ.

Hiện chưa xác định rõ tác nhân chủ yếu của BV, nhưng mà các nhân tố khiến cho tăng nguy cơ nữ giới mang thai bị viêm nhiễm phụ khoa gồm làm sạch âm đạo sai lầm biện pháp, "lâm trận" tình dục không sử dụng bao cao su, nhiều đối tác cùng với việc sử dụng kháng sinh quá độ. Vòng 50-75% phụ nữ mang thai không có dấu hiệu nhận biết rõ rệt, tuy nhiên Nếu mà có, họ phổ biến huyết trắng loãng, màu xám hay trắng, thấy mùi không dễ chịu, kèm ngứa cũng như đau rát, nhất là truy cập ban đêm hay sau lúc quan hệ tình dục.

Viêm nhiễm nấm men

Bà bầu bị viêm nhiễm phụ khoa bởi vì bị nhiễm nấm âm hộ là tình trạng hay bắt gặp ở nữ giới mang thai, chính vì nấm *Candida albicans* dẫn tới. Trong thời kỳ thai nghén, sự rối loạn nội tiết tố, đặc biệt là tăng estrogen, có thể gây rối loạn hệ vi sinh trong âm hộ, tạo cơ hội dành cho nấm phát triển mạnh mẽ. Tầm 30% phụ nữ mang thai có quá trình hiện diện của nấm *Candida*, khiến cho tăng nguy cơ viêm nhiễm nấm so đối với phái đẹp không mang bầu.

Những dấu hiệu lây nhiễm nấm thường hay gồm có ngứa rát buốt, huyết trắng đặc cũng như trắng

đục như váng sữa, kèm cảm giác nóng rát lúc tiểu tiện. Cho dù lây nhiễm nấm không thường hay dẫn tới nguy hại cho mẹ cùng với bào thai, việc chữa trị sớm là cấp thiết để giảm khả năng lây truyền nấm cho trẻ sơ sinh trong lúc sinh.

Liên cầu khuẩn nhóm B

Liên cầu khuẩn nhóm B là vi rút thường hay hiện diện trong người mà không gây ảnh hưởng, song có nguy cơ gây bệnh viêm nhiễm phụ khoa và các nguy cơ trong thai kỳ. Khoảng 25% bà bầu mang GBS tại âm đạo hoặc trực tràng, có nguy cơ truyền nhiễm dành cho trẻ trong khi sinh.

Để giảm thiểu khả năng phụ nữ mang thai mắc viêm nhiễm phụ khoa, các sản phụ thường được khuyến nghị xét nghiệm GBS ở tuần 35-37 và sẽ dùng kháng sinh trong chuyển thành dạ. Nếu mà có thành quả dương đặc điểm. GBS hiếm khi dẫn tới biểu hiện điển hình tuy nhiên thỉnh thoảng có khả năng dẫn đến tiểu không dễ hay nước giải đục.

Nhiễm Trichomonas

Trichomonas là bệnh lây qua những đường tình dục do ký sinh trùng *Trichomonas vaginalis* gây ra, chi phối đến hàng triệu cơ thể tại Mỹ. Vi khuẩn này lây qua quan hệ tình dục cũng như có thời điểm ủ bệnh từ 5-28 hôm. Đa số người nhiễm không có dấu hiệu nhận biết, nhưng mà có nguy cơ bắt gặp khí hư thất thường, ngứa ngáy, hoặc đau đớn lúc đi đại cũng như giao hợp.

Bệnh được chữa trị hiệu quả bằng kháng sinh, khỏi trong tầm 1 tuần. Nếu mà không trị, nhiễm trùng có khả năng lâu ngày cùng với gây biến chứng dành cho phụ nữ mang thai, như đẻ non hay con nhẹ cân.

Nữ giới mang thai bị viêm nhiễm phụ khoa có tác động đến bào thai không?

Bị viêm âm đạo trong thời kỳ thai nghén, Nếu như không nên phát hiện và chữa kịp thời, có khả năng dẫn tới đe dọa tới sức khỏe của cả mẹ cũng như thai nhi, gồm có:

Nguy hiểm đối với nữ giới mang thai

Viêm phụ khoa lúc có thai dẫn tới nhiều không dễ chịu cho mẹ bầu, từ ngứa ngáy, đau buốt tới đe dọa rất lớn tới sinh hoạt cùng với chất lượng sống. Vấn đề gãi ngứa ngáy vô tình khiến tổn thương vùng kín, tạo điều kiện dành cho virus phát triển mạnh cũng như truyền nhiễm sâu hơn, có nguy cơ lan lên tử cung, cổ dạ con cùng với buồng trứng, dẫn đến tác động xấu đến sức khỏe sinh con sau này.

Viêm nhiễm không những dẫn tới rắc rối mà lại tiềm ẩn khả năng sản khoa như sảy thai, vỡ ối sớm và đẻ non trước tuần 37. Nhận thấy sớm cùng với can thiệp sớm là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe mẹ cũng như bé.

Ảnh hưởng lúc phụ nữ mang thai mắc bệnh viêm nhiễm phụ khoa đối với bào thai

Viêm nhiễm âm đạo bởi vì vi khuẩn ở nữ giới mang thai có nguy cơ khiến cho tăng nguy cơ chuyển dạ kịp thời và sinh non. Trẻ sinh non giao tiếp đối với nhiều vấn đề sức khỏe như nhẹ cân, khó khăn về hô hấp. Những bệnh truyền nhiễm qua những con đường tình dục, như *Trichomonas* hoặc liên cầu khuẩn nhóm B, có thể truyền từ mẹ sang con, dẫn tới biến chứng nặng, đôi lúc nguy hại tới mạng

sống trẻ sơ sinh.

Nhiễm trùng kéo dài còn có nguy cơ làm giảm chức năng nuôi dưỡng thai, yêu cầu dùng thuốc chữa trị có thể nguy hiểm tới quá trình tiến triển của bào thai. Khi viêm lan đến màng ối, khả năng sảy thai hay đẻ non càng cải thiện.

Phỏng đoán bầu mắc viêm nhiễm phụ khoa bằng phương pháp nào?

Vấn đề phỏng đoán viêm nhiễm phụ khoa khi có bầu, chuyên gia sẽ thực hiện thăm khám lâm sàng và kiểm tra cấp thiết. Trước hết, cô bé của phụ nữ mang thai sẽ được xét nghiệm để nhận thấy triệu chứng như sưng đỏ, huyết trắng bất thường hoặc mùi hôi. Những dấu hiệu như ngứa, rát buốt hoặc đau cũng có nguy cơ là dấu hiệu nhiễm trùng.

Sau đó, bác sĩ dùng mẫu dịch âm đạo kiểm tra dưới kính hiển vi để xác định căn nguyên gây ra viêm nhiễm, bao gồm vi khuẩn, nấm hay vi rút. Đồng thời, xét nghiệm nước đái cũng được thực hiện để nhận xét tình trạng nhiễm trùng, giúp cho chẩn đoán chính xác cùng với giữ gìn an toàn cho nữ giới mang thai cũng như thai nhi.

Mẹ bầu mắc bệnh viêm phụ khoa điều trị được hay không?

Trong thai kỳ, Nếu như mẹ bầu bị phải bệnh viêm nhiễm âm đạo, thì vẫn có nguy cơ trị bằng thuốc đặt, kháng sinh hoặc kem xoa. Tuy nhiên, không phải kiểu thuốc nào cũng an toàn dành cho bà bầu. Vì vậy, mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ để nhận phác đồ khoa học, tránh tự chữa hoặc dùng một số phương pháp truyền đường miệng không đủ khu vực.

Phần đa, bác sĩ chuyên khoa đều nhấn mạnh, giai đoạn mang bầu vô cùng nhạy cảm, cần tuyệt nhiên thận trọng lúc lấy bất cứ loại thuốc nào để đảm bảo an toàn dành cho cả mẹ và bé.

[phòng khám đa khoa ở hà nội](#)

[phòng khám hưng thịnh](#)

[bệnh viện khám ngoài giờ hành chính ở hà nội](#)

[địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở hà nội](#)

[chi phí khám phụ khoa](#)

[tư vấn phụ khoa trực tuyến](#)

[khám phụ khoa như thế nào](#)

[bác sĩ chữa bệnh phụ khoa giỏi ở hà nội](#)

[va mang trinh het bao nhieu tien](#)

[đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt](#)

[chi phí chữa viêm lộ tuyến bằng dao LEEP](#)

[điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[cach chua tri viem am dao](#)

[tri viem cổ tử cung](#)

[tắc vòi trứng có chữa được không](#)

[khí hư màu trắng đục](#)

[cách chữa khí hư có mùi hôi](#)

[cách chữa khí hư màu vàng có mùi hôi](#)

[vùng kín nổi mụn cứng ngứa](#)

[chi phí phá thai](#)

[dia chi pha thai an toan](#)

[cach pha thai](#)

[bỏ thai bằng thuốc](#)

[hút thai có đau không](#)

[cách phá thai 1 tháng tuổi](#)

[nên đi khám nam khoa ở đâu](#)

[tư vấn nam khoa](#)

[bảng giá khám nam khoa](#)

[khám nam khoa bao gồm những gì](#)

[dương vật nổi mụn trắng ngứa](#)

[cắt bao quy đầu giá bao nhiêu](#)

[cat bao quy dau o dau](#)

[bị hẹp bao quy đầu](#)

[điều trị hẹp bao quy đầu ở đâu](#)

[cách chữa viêm bao quy đầu](#)

[trẻ bị viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

[Khám tinh hoàn ở đâu Hà Nội](#)

[khám xuất tinh sớm ở đâu](#)

[chữa xuất tinh sớm](#)

[khám yếu sinh lý nam ở đâu](#)

[chua benh yeu sinh ly](#)

[bài thuốc chữa liệt dương](#)

[chữa rối loạn cương dương ở đâu tốt nhất](#)

[điều trị rối loạn cương dương](#)

[khám hiếm muộn ở đâu tốt nhất](#)

[cách trị tiểu rắt](#)

[tiểu ra mủ trắng](#)

[đi tiểu ra máu hồng](#)

[bệnh viêm đường tiết niệu](#)

[tuyến tiền liệt là gì](#)

[cắt trĩ ở đâu tốt nhất](#)

[cắt trĩ bao nhiêu tiền](#)

[chữa bệnh trĩ ngoại](#)

[cách làm rụng búi trĩ](#)

[cách làm co búi trĩ nhanh nhất](#)

[biểu hiện của bệnh trĩ](#)

[cách trị đi đại tiện ra máu](#)

[đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[benh lau kham o dau](#)

[cách chữa bệnh lậu ở nữ giới tại nhà](#)

[triệu chứng của bệnh lậu](#)

[chữa sùi mào gà ở đâu](#)

[đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền](#)

[chữa bệnh sùi mào gà](#)

[biểu hiện đầu của bệnh sùi mào gà](#)

[đốt sùi mào gà mấy lần thì khỏi](#)

[sùi mào gà ở nữ giới](#)

[sùi mào gà ở nam](#)

[chi phí chữa bệnh giang mai](#)

[khám bệnh giang mai ở đâu](#)

[cách chữa bệnh giang mai như thế nào](#)

[bảng giá xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[khám bệnh xã hội ở hà nội](#)

[gai sinh dục nữ mọc ở đâu](#)

[mụn rộp sinh dục có nguy hiểm không](#)

[chữa hôi nách ở hà nội](#)

[phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi nách giá bao nhiêu](#)

[cách chữa hôi nách](#)

[cách điều trị hôi nách sau sinh](#)

Giải pháp trị cũng như chăm sóc lúc nữ giới mang thai bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa

Phòng ngừa cũng như điều trị bệnh viêm phụ khoa một biện pháp an toàn trong thời kỳ mang thai, những bà bầu cần phải lưu ý các điểm mà chuyên gia khuyến nghị như dưới đây:

Tuyển lựa đồ lót phù hợp: nên dùng đồ lót chất liệu cotton giúp cho vùng kín luôn thoáng mát, hạn chế lấy những kiểu quần bó sát hoặc chật chội.

Làm sạch đúng biện pháp: tránh lấy xà phòng có hương liệu mạnh hoặc thuốc xịt vùng kín; tránh thụt rửa sâu để bảo vệ cân với hệ virus tự nhiên.

Kiểm soát đường huyết nghiêm ngặt: với mẹ bầu bị đái đường, vấn đề tự chủ tốt nhất lượng đường trong máu là vô cùng quan trọng để tránh nguy cơ viêm nhiễm.

"yêu" tình dục an toàn: việc lấy bao lớn su khi giao hợp giúp cho không nên lây các dạng vi khuẩn dẫn đến bệnh.

Đi đến bác sĩ khám lúc có dấu hiệu nhận biết không bình thường: Ngay lúc thấy một số dấu hiệu viêm nhiễm, mẹ cần phải đến địa chỉ y tế tin cậy để được bác sĩ chuyên khoa giải đáp cùng với trị kịp thời.

Phương pháp phòng tránh bệnh viêm âm đạo lúc mang thai

Phòng ngừa bệnh viêm âm đạo trong thai kỳ một cách hiệu quả, phụ nữ mang thai nên lưu ý thực hiện các biện pháp chăm sóc và phòng chống thích hợp:

Dùng quần chíp cotton vừa vặn, chưa quá chật, để cô bé luôn được khô thoáng, giảm sút khả năng virus phát triển.

Rửa cô bé thường xuyên với nước ấm hoặc dung dịch rửa ráy nhẹ, không nên thụt rửa quá sâu để giữ cân bằng hệ virus thiên nhiên.

Luôn rửa tay sạch sẽ trước cũng như sau khi làm sạch, cùng với thấm khô với khăn mềm.

Không nên dùng nước hoa hay xịt thơm cho vùng kín, bởi vì những dịch vụ này có thể dẫn đến kích thích cùng với dễ dẫn đến viêm nhiễm.

Kiểm chế đường huyết Nếu mà mắc tiểu đường thời kỳ mang thai, phòng ngừa khả năng nhiễm trùng.

Thực hành quan hệ tình dục an toàn bằng giải pháp sử dụng bao cao su sẽ giúp cho không nên truyền nhiễm virus từ người nữ.

Giữ gìn chế độ ăn không thiếu chất, nghỉ ngơi hợp lý và tập luyện thể thao nhẹ nhàng để tăng hệ miễn dịch cho người.

Nữ giới mang thai cần thăm khám thai thường xuyên cũng như làm các kiểm tra cấp thiết theo chỉ định của bác sĩ để nhận biết và trị kịp thời Nếu như có viêm nhiễm.

Đối với các đôi đôi có ý định mang thai, nên tiến hành thăm khám tiền sản để xét nghiệm sức khỏe, nhận thấy và giải quyết một số câu hỏi viêm nhiễm phụ khoa, nhằm đảm bảo 1 thai kỳ an toàn cùng với khỏe mạnh.