

# Lậu cấp tính: tác nhân, dấu hiệu nhận biết, trị và phòng ngừa

Lậu là bệnh lây truyền qua những con đường tình dục gây vi rút vi khuẩn lậu. Trong giai đoạn đầu, bệnh có nguy cơ không có dấu hiệu nhận biết đặc trưng, làm cho người bị bệnh khó khăn nhận ra. Dưới đây sẽ cung cấp hiểu biết về biểu hiện, độ nguy hại cũng như phương pháp chữa cùng với phòng chống lậu giai đoạn đầu.

Bệnh lậu giai đoạn đầu thường có những biểu hiện trắng mờ mờ, không khó mắc bỏ lỡ. Nhưng, Nếu mà không trị sớm, bệnh có khả năng gây ra một số hậu quả nguy hiểm, ảnh hưởng đến lâu tới sức khỏe. Dưới đây sẽ giúp cho bạn nắm rõ hơn về bệnh lậu cấp tính cùng với biện pháp phòng chống hiệu quả.

## Tổng quát về lậu cấp tính

Bệnh lậu cấp tính là giai đoạn viêm nhiễm đầu tiên, thường hay xuất hiện từ 2 đến 7 ngày sau lúc chạm đối với virus. Căn nguyên hàng đầu gây ra lậu là vi khuẩn song cầu khuẩn. Vi khuẩn này phát triển sớm trong môi trường ẩm và ấm của người, nhất là tại những bộ phận sinh sản, hậu môn cùng với vòm họng. Những nhân tố khiến cho tăng khả năng nhiễm bệnh bao gồm:

"yêu" tình dục không sử dụng bao cao su: giao hợp đối với người bị bệnh mà không sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp bảo vệ không giống.

Có nhiều bạn tình: nguy cơ tăng cao Nếu mà giàu người yêu hay "yêu" đối với người có hành vi tình dục khả năng cao.

Lấy sơ lược quần áo vật cá nhân: Dù cho hiếm gặp song không dạng trừ trường hợp virus song cầu khuẩn lậu có khả năng lây nhiễm qua vấn đề dùng sơ lược khăn tắm, quần áo hoặc quần áo chơi tình dục bị nhiễm khuẩn.

Sức đề kháng kém: sức đề kháng suy giảm do chúng bệnh hoặc thói quen sống không an toàn có thể gây tăng chức năng nhiễm bệnh.

Bệnh lậu cấp tính thường có triệu chứng không đặc trưng, đặc biệt tại chị em. Không ít cơ thể bị bệnh không có dấu hiệu nhận biết gì trong vài tuần đầu gây việc chậm trễ trong phỏng đoán cũng như chữa trị. Một số dấu hiệu nhẹ có thể bị lầm tưởng với các thắc mắc sức khỏe không giống như nhiễm trùng đường tiểu hoặc bị viêm âm đạo. Việc đó khiến cho tăng khả năng lây truyền bệnh cho người khác và gây nên các biến chứng trầm trọng hơn.

## Dấu hiệu của lậu cấp tính

Biểu hiện lậu giai đoạn đầu có quá trình khác biệt giữa cánh mày râu cũng như chị em cũng như Dưa vào khu vực nhiễm trùng. Dưới đây là các triệu chứng lậu cấp tính, bạn đọc có nguy cơ vận dụng:

### Triệu chứng ở nam giới

Tại đàn ông, bệnh lậu giai đoạn đầu thường có triệu chứng rõ ràng hơn so đối với chị em, thấy từ 2 đến 1 tuần sau khi nhiễm vi rút. Các triệu chứng gồm:

Đau hoặc nóng rát lúc đi tiểu: cảm giác buốt hoặc đau đốn lúc đi đại là triệu chứng thường thấy nhất.

Tiết dịch không bình thường từ lỗ tiểu: Dịch có thể màu trắng, vàng hay xanh, thường được mô tả là dịch mũ.

Sung hay đau tinh hoàn: một tỷ lệ có thể nhận thấy không dễ chịu hoặc cảm giác đau tại vùng tinh hoàn.

Ngứa ngứa hay kích thích ở đầu "cậu nhỏ": cảm thấy ngứa ngứa hay khó chịu ở lỗ tiểu.

## **Dấu hiệu ở chị em phụ nữ**

Tại chị em phụ nữ, bệnh lậu giai đoạn đầu thường hay có biểu hiện nhẹ hơn hoặc đặc biệt không đặc trưng, khiến cho bệnh dễ bị bỏ qua. Các dấu hiệu thường bắt gặp gồm có:

Tiết khí hư thất thường: Dịch có khả năng có màu vàng hoặc xanh, mùi hôi hay lượng dịch tổn kém hơn thông thường.

Đau lúc "yêu" tình dục: đau đớn hoặc khó chịu trong khi "làm chuyện ấy".

Xuất huyết giữa các kỳ kinh: xuất huyết âm hộ không bình thường không mối liên quan đến những ngày kinh nguyệt.

Đau khu vực bụng dưới: đau đớn nhẹ hay không dễ chịu ở vùng chậu.

## **Biểu hiện khác biệt**

Bệnh lậu cấp tính không chỉ nguy hiểm đến bộ phận sinh dục mà lại có thể xuất hiện ở một số vị trí không giống, Tùy thuộc vào con đường lây nhiễm:

Miệng cùng với vòm họng: "yêu" tình dục bằng miệng có nguy cơ dẫn tới viêm họng, đau họng hoặc khó khăn nuốt.

Hậu môn: giao hợp qua đường hậu môn trực tràng có thể gây nên ngứa ngứa, đau, tiết dịch hay ra máu tại hậu môn.

Mắt: nhiễm trùng mắt vì tiếp xúc với vi rút có khả năng gây nên đỏ, ngứa ngứa, chảy dịch mũ hoặc cảm giác cộm.

## **Mức độ nguy hại của bệnh lậu Nếu như không chữa trị**

Nếu như lậu giai đoạn đầu không nên điều trị sớm, vi rút có khả năng lây và gây nên những biến chứng nặng, tác động lâu dài đến sức khỏe. Rõ ràng:

### **Biến chứng ở bạn nam**

Nam giới mắc lậu, Nếu như không được nhận biết sớm và điều trị sớm có khả năng gây các biến chứng như:

Viêm mào tinh hoàn: virus lây nhiễm tới mào tinh hoàn, dẫn tới cảm giác đau, sưng và có thể dẫn tới bệnh vô sinh Nếu như chớ nên chữa trị.

Bệnh viêm tuyến tiền liệt: nhiễm trùng ở tiền liệt tuyến có khả năng gây nên đau khi đi đại, khó chịu tại khoang chậu cũng như tác động tới tác dụng sinh sản.

Hẹp lỗ sáo: Sẹo trở thành trong lỗ sáo vì nhiễm trùng kéo dài có thể gây ra khó khăn khi đi đại.

[chi phí chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[chua bệnh lậu o đau tốt nhất](#)

[bệnh lậu khám ở đâu](#)

[cách chữa bệnh lậu ở nữ giới tại nhà](#)

[triệu chứng bệnh lậu](#)

## **Tai biến ở nữ**

Lúc bị lậu, Nếu không được can thiệp khắc phục kịp thời, nữ giới có khả năng cần phải đối mặt đối với những tai biến như:

Viêm vùng chậu (PID): viêm nhiễm lan đến dạ con, vòi dẫn trứng hay buồng trứng, dẫn đến đau bụng kinh niên, vô sinh hoặc thai bên ngoài tử cung.

Viêm nhiễm dạ con: Viêm cổ tử cung hoặc dạ con có khả năng làm tăng nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Lây truyền qua thai nhi: phụ nữ mang thai nhiễm bệnh lậu có nguy cơ truyền virus sang con, gây nên viêm nhiễm mắt ở trẻ sơ sinh (viêm kết mạc vì lậu) hoặc các biến chứng nghiêm trọng hơn.

## **Hậu quả khác**

Nếu không được trị, bệnh lậu cấp tính có nguy cơ phát triển thành viêm nhiễm toàn thân, gây nên:

Nhiễm trùng máu: vi khuẩn thâm nhập truy cập máu, gây nên sốt, đau khớp, phát ban và tổn thương nội tạng.

Viêm màng não bộ: ít gặp tuy vậy rất nguy hiểm, lậu có nguy cơ gây mất mạng Nếu mà chớ nên chữa trị kịp thời.

Tăng nguy cơ lây nhiễm HIV: lây nhiễm lậu làm cho tăng chức năng lây nhiễm HIV vì gây suy yếu niêm mạc cơ quan sinh sản.

## **Trị và phòng chống bệnh lậu giai đoạn đầu**

Như đã từng tâm sự phía trên, lậu không được điều trị sớm có nguy cơ dẫn đến nhiều một số tai biến sức khỏe nguy hiểm. Chính Vì thế việc chủ động phòng chống cũng như chữa bệnh lậu giai đoạn đầu đóng nhiệm vụ rất cần thiết.

### **Điều trị**

Lậu giai đoạn đầu có nguy cơ được chữa trị hiệu quả nội khoa kháng sinh Nếu như nhận thấy sớm. Quy trình trị hay gặp bao gồm:

Kháng sinh đường tiêm và đường dùng: thường lấy Ceftriaxone (tiêm) kết hợp với Azithromycin hoặc Doxycycline (uống) để tăng hữu hiệu cũng như phòng ngừa kháng thuốc.

Tuân thủ chữa trị: người bệnh nên lấy đúng liều số lượng, đúng khoảng thời gian theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Không tự ý ngưng thuốc ngay cả lúc triệu chứng tan biến.

Điều trị Ngoài ra dành cho người nữ: Để phòng chống tái bị nhiễm, tất cả đối tác trong khoảng 60 hôm trước khi kết luận nên được xét nghiệm cùng với chữa trị.

Sau lúc hoàn thành liệu trình chữa, người bị bệnh cần:

Tái khám và thăm khám: Để giữ gìn vi rút đã được loại bỏ tận gốc, thường hay cần thăm khám lại sau một - 2 tuần.

Tránh giao hợp tình dục: Trong khi chữa cũng như cho tới lúc bác sĩ xác nhận bệnh từng khỏi hoàn toàn.

Theo dõi triệu chứng: Nếu mà triệu chứng quay trở lại hoặc không gia tăng, cần gọi điện ngay đối với chuyên gia.

## **Ngăn ngừa lậu**

Để giảm sút khả năng mắc bệnh lậu giai đoạn đầu, bạn cần phải áp dụng các giải pháp phòng ngừa sau:

Lấy bao lớn su: Bao cao su là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa lây truyền qua những đường tình dục.

Xét nghiệm sức khỏe thường xuyên: tuyệt nhiên cho những người có thể dài như cơ thể có nhiều người yêu hoặc "yêu" không được bảo vệ.

Hạn chế "làm chuyện ấy" tình dục không an toàn: không nên "lâm trận" đối với người không rõ tình hình sức khỏe hay đang nhiễm bệnh.

Giáo dục về sức khỏe tình dục: thông tin về các bệnh truyền nhiễm qua con đường tình dục giúp cho nâng cao ý thức phòng chống.

Bệnh lậu giai đoạn đầu có thể chưa có dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhưng Nếu như không được chữa trị sớm, bệnh có nguy cơ dẫn đến không ít hậu quả nguy hiểm. Vấn đề nhận thấy sớm và chữa đúng giải pháp sẽ giúp cho bảo vệ sức khỏe cũng như ngăn ngừa một số hậu quả nặng. Hãy chủ động xét nghiệm sức khỏe thường xuyên, dùng các biện pháp bảo vệ lúc "lâm trận" tình dục cùng với tìm sự tư vấn y học ngay lúc có biểu hiện bất thường.

[bệnh lậu lây truyền như thế nào](#)

[xét nghiệm bệnh lậu bao lâu có kết quả](#)

[hình ảnh bệnh lậu ở nam](#)

[triệu chứng bệnh lậu ở nam](#)

[bệnh lậu ở phụ nữ](#)

[tư vấn về bệnh lậu](#)

[bệnh lậu ở miệng giai đoạn đầu](#)